

## Liquide de lustrage – Hologramme

Liquide Ultra-fin, anti-hologramme. Bouchon Rouge.

### DESCRIPTION DETAILLÉE

Liquide de lustrage ultra-fin dont le composé est spécialement développé pour les surfaces plus « lisses » et donc, pour éliminer les hologrammes et auréoles sur les couleurs/teintes plus délicates (bleu foncé ou noir, par exemple). Assure également un brillant encore plus profond car contenant de la cire de Carnauba. Finition haute brillance et hydrophobe. **Protecteur naturel grâce à la cire de Carnauba. Sans VOC\***.

### UTILISATION HABITUELLE

Pour les travaux de lustrage et de finition sur surfaces lisses sujettes aux hologrammes et auréoles et/ou travaux de finition sur surfaces/teintes foncées (nuances de bleu foncé et de noir).

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRODUIT

Base	Distillats léger
Couleur	Crème
Abrasion	Sans abrasion
Valeur de coupe	0
Valeur de brillance	10
Densité	1,0 kg/l
Viscosité	9 – 16 Pas
Matériel de polissage	Polisseuse électrique et/ou pneumatique (mousse Ø150mm et Ø75mm)
Vitesse de rotation	Vitesse minimale de la machine
Mousse préconisée	Mousse de polissage alvéolée Rouge (Ø150mm ou Ø75mm)
Conditionnement	Bidon 1 litre
Référence catalogue	35903
Durée de vie / Stockage	Env. 24 mois (Stockage dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé, à l'abri du gel, du rayonnement direct du soleil et stocker à une température comprise entre 15°C et 25 °C)

### INFORMATION COV

\*\*Sans COV\*\* signifie que le produit ne contient pas de composés organiques volatils (COV) selon la norme DIN EN ISO 11890-2. Les produits ne sont pas nocifs pour la santé, sont respectueux de l'environnement et ne nécessitent pas l'étiquetage de symboles de danger.

## PRODUITS ASSOCIES ET NECESSAIRES

Mousses de polissage Rouge	Disques mousse Spot Repair
Chiffon microfibre	Polisseuse électrique ou pneumatique
Aérosol Révélateur de finition	Liquide Lustreur Ultime
Gants de protection Latex Plus	Combinaison de peinture SIMTEC Cool ou POLYTEC

Ce produit ne contient pas de matières dangereuses, par contre, l'utilisation d'un Equipement de Protection Individuel (EPI) de sécurité appropriée devra être porté. Pour cela, se référer à l'étiquette produit et consulter la fiche de données de sécurité pour les informations de manipulation et de protection.

## APPLICATION

Un coloris pour une application... Un processus simple et efficace pour la rectification et la finition des surfaces.  
Un code couleur pour un liquide abrasif avec son accessoire adapté.  
Elimine rapidement et efficacement les hologrammes et donne à la carrosserie un brillant profond.

## INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES



### MISE EN ŒUVRE

Nettoyer soigneusement la surface avant le polissage à l'aide de notre Hydro Cleaner.

Agiter le bidon avant l'utilisation et appliquer une petite quantité du produit sur la mousse de polissage (une quantité de la taille d'une noisette suffit pour traiter une surface d'environ 80 x 80 cm).

Veiller à utiliser la mousse adaptée au liquide abrasif (coloris idem pour la mousse que le bouchon du flacon). Dans le cas d'une utilisation d'une mousse « nouvelle », appliquer suffisamment de produit de polissage pour éviter la formation d'hologrammes visibles.

L'application du liquide de lustrage s'effectue avec une polisseuse rotative ou orbitale en utilisant la méthode des « couches croisées ».

Appliquer le liquide de lustrage avec la vitesse de rotation la plus basse de la machine. Alternativement, il est également possible d'appliquer la cire à la main avec un chiffon en microfibre.

Une fois le lustrage terminé, enlever tout résidu avec notre chiffon microfibre premium, et ce, sans exercer aucune pression.

## **RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL. LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.**

IMPORTANT Les informations contenues dans cette fiche technique n'ont pas pour ambition d'être exhaustives et sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toute autre fin que celle spécifiquement recommandée dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l'adéquation du produit à l'usage envisagé, le fait à ses propres risques. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de prendre toutes les mesures requises pour se conformer aux exigences des réglementations et de la législation locale. Toujours lire les fiches de sécurité et de données techniques de ce produit, si elles sont disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont exacts à notre connaissance mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d'affecter l'utilisation et l'application du produit. À moins que nous n'ayons donné notre accord explicite par écrit ou autrement, nous n'acceptons aucune responsabilité pour ce qui est de la performance du produit ou pour des pertes ou dommages résultant de l'utilisation du produit. Tous les produits fournis et conseils techniques donnés sont assujettis à nos conditions générales de vente. Prière de demander une copie de ce document et de l'étudier attentivement. Les renseignements contenus dans cette fiche technique seront soumis à des modifications de temps à autre en fonction de l'expérience acquise et de notre politique de développement continu. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de vérifier si cette fiche technique a été mise à jour avant d'utiliser le produit.